WS 1211 E T GMP

Ausführung	
Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Tellerfuss	Ø 550mm
Säule xx11	Sicherheitsgasfeder, verchromt, mit Überrohr
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm
Gesamthöhe *	1055 bis 1340mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	35mm / 35mm
Gewicht *	13.60kg
Belastbarkeit	120kg
Verstellmöglichkeiten	
Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	650 bis 860mm
Sitzneigung *	-14,5° bis +4,5°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-7,5° bis +23°
Details	
Lehne	

Lehne	
Breite *	420mm
Höhe *	300mm

Sitz	
Breite *	460mm
Tiefe *	420mm

Besonderheiten

geschlossene Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand

14.03.2016

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



WS 1211 E T GMP



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.

