WS 1220 E XL MASTER 150 CLASSIC

Ausführung	
Material	
Sitz / Lehne	PUR-Integralschaum / PUR-Integralschaum
Fußkreuz xx11 Ø713mm	Aludruckguss
mit Doppelrollen (Ø 65mm)	unbelastet gebremst - belastet ungebremst
Säule xx20	Sicherheitsgasfeder, verchromt
Rückenlehnenstab	Präz. Stahlrohr, Ø26 x 1,5mm
Gesamthöhe *	995 bis 1240mm
Materialstärke Sitz / Lehne *	40mm / 35mm
Materialstarke Sitz / Lerine	4011111 / 35111111
Gewicht *	13.10kg
Delegation of call	450km
Belastbarkeit	150kg
Verstellmöglichkeiten	
Sitzhöhe (belastet nach DIN 68877) *	460 bis 640mm
Sitzneigung *	-4° bis +10°
Sitzarretierung	stufenlos
Lehnenneigung *	-8° bis +10°
Details	

Lehne	
Breite oben / unten *	310 / 440mm
Höhe *	450mm

Sitz	
Breite *	500mm
Tiefe *	460mm

Besonderheiten

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand 27.10.2022

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



WS 1220 E XL MASTER 150 CLASSIC



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.

