WS 1382 KL

Ausführung

Additioning	
Material	
Sitz / Lehne	kunstledergepolstert / kunstledergepolstert
Metallrahmen	Stahl
mit Apparaterollen (Ø 75mm)	

Materialstärke Sitz / Lehne *	35mm / 35mm
-------------------------------	-------------

Belastbarkeit	120kg
---------------	-------

Verstellmöglichkeiten

Lehnenneigung *	-90° bis -25°

Details

Tiefe *

Lehne		
Breite oben / unten *	330 / 400mm	
Höhe *	445mm	
Sitz		
Breite vorne / hinten *	460 / 430mm	

445mm

Besonderheiten

- Kopfstütze, höhenverstellbar 250mm, Kunstleder
- kunstledergepolsterte XL-Lehne (B oben/unten x H: 330/400 x 445mm), Lehnenneigung: -90° bis -25° per Rasterverstellung
- kunstledergepolsterter XL-Sitz, (B hinten/vorne x T: 430/460 x 445mm), Sitzneigung fest
- Metall Fahrgestellrahmen, 800 x 440mm, Querstreben unter der Sitzfläche für optimale Beinfreiheit, pulverbeschichtet
- beidseitig aufsteckbare Ablagefläche, 460 x 420mm, Riffelblech
- mit Doppel-Apparaterollen, (Ø 75mm)

*: fertigungs- oder variantenbedingte Abweichungen sind möglich

Stand 02.06.2017

Im Bereich Produktgestaltung/Produktentwicklung sind wir ständig für Sie aktiv. Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen an Arbeitsplätze und Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten zum Thema Sonder-Sitz-Arbeitsplätze und Steharbeitsplätze.



WS 1382 KL



*: Das hier abgebildete Produkt ist ggf. mit aufpreispflichtigem Zubehör ausgestattet.

